



« FUNKY-STREET »  
FICHE TECHNIQUE

- SON FACADE :

- Système de diffusion :

Un système MINIMUM de deux voies actives avec SUB BASSE, de puissance adapté au lieu, de type ADAMSON, L'ACOUSTIC, EV,...Installé de façon à avoir une couverture sonore homogène du lieux.

- Régie façade :

Une Console Numérique MINIMUM 24 VOIES type Innovason, Soundcraft,...

Ou

Une Console Analogique MINIMUM 24 VOIES type Midas, Soundcraft,...

Prévoir dans ce cas :

- 4 Compresseurs/Gate mono de type Bss, Drawmer, Dbx,...
- 3 Compresseurs mono de type Bss, Drawmer, Dbx,...
- 2 reverb type Lexicon PCM91
- 1 multi-effet type M-one
- Un delay type Tc D-Two.

Dans les deux cas prévoir également :

- Un Equaliseur 2x31 bandes de type Klark, Bss,...sur les sorties L & R de la console.
- Un Compresseur type Avalon, TLAudio, Drawmer...inséré sur les sorties L & R de la console.
- Un lecteur CD.

- Micros :

1 kit micro complet avec pieds (voir Patch List)

- SON RETOUR :

- Système de retour (Depuis la façade si pas de sonorisateur retour) :
  - 8 wedge de type MTD115, M15, LE400,...
  - 6 canaux d'amplification
  - 6 égaliseurs mono 31 bandes de type Klark, Bss,...



## PATCH-LIST

	INSTRU	MIC	STAND	INSERT	INSERT Sous-Grp
1	Gc "in" (Matt)	M 88 ou Beta 91		Comp/Gate	<b>Comp</b>  <b>Stéréo</b>  <b>Sur</b>  <b>Ss-Grpe 1</b>
2	Gc "out" (Matt)	D 6 ou RE 20	Petite perche	Comp/Gate	
3	Snare "top" (Manu)	MD 441 ou Beta 57	Petite perche	Comp/Gate	
4	Snare "bottom" (Manu)	Beta 56 ou SM 57	Petite perche	Comp/Gate	
5	Hh (Manu)	KM 184 ou SM 81	Petite perche		
6	O-h L (Manu)	KM 184 ou C414	Grde Perche		
7	O-h R (Manu)	KM 184 ou C414	Grde Perche		
8	Percus L (Steph)	SM 81 ou C535	Grde Perche		
9	Percus R (Steph)	SM 81 ou C535	Grde Perche		
10	Souba (Manu-manu)	M 88 ou RE 20	Grde Perche	Comp	
11	Guitare (Nico)	M 88 ou SM 57	Petite perche	Comp	
12	Sax Bar(Hugo)	RE 20 ou MD 421	Grde Perche		<b>Comp</b>  <b>Stéréo</b>  <b>Sur</b>  <b>Ss-Grp 2</b>
13	Sax Ténor(Bruno)	RE 20 ou MD 421	Grde Perche		
14	Sax Alto(Gérald)	RE 20 ou MD 421	Grde Perche		
15	Sax Alto(Hugy)	RE 20 ou MD 421	Grde Perche		
16	Tromb (Dom)	M 88 ou MD 441	Grde Perche		
17	Tromp (Fab)	RE 20 ou Beta 57	Grde Perche		
18	Chorus	RE 20 ou MD 421	Grde Perche	Comp	
19	Speak	Beta 58 ou SM 58	Grde Perche		
20	CD L				
21	CD R				

**IMPORTANT**

Toute l'installation devra être fonctionnelle avant l'arrivée des musiciens. Pour toutes modifications apportées à cette liste, veuillez contacter :  
Manu Roux (ManuManu) au : 06 30 76 47 58 ou par mail : [rouxmanu26@gmail.com](mailto:rouxmanu26@gmail.com)

